

## IMPERMEABILIZACIÓN RUTE



### Localización

Rute (Córdoba).

### Fecha

Septiembre 2020.

### Tipo de aplicación

Impermeabilización de la cubierta.

Vida útil mínima 15 años.

### Productos

- Imprimación Preimper (193).
- Acripur (210).
- Premium elástico (511P0004).
- Velo geotextil.

### Empresa aplicadora


Pinturas Paco

### **Características**

Sistema de impemeabilización híbrido en base a resinas acrílicas y poliuretánicas sellado con Barniz Aquapur Premium elástico de 2 componentes. Resistente al tráfico intenso.

### **Aplicación**

- Aplicación a rodillo una mano de Preimper diluido un 10% en agua sobre la superficie limpia, seca y consolidada con un consumo de 200 g/m<sup>2</sup>.
- Aplicación de una mano de la membrana ACRIPUR y colocación seguidamente de la armadura de velo geotextil, con el recubrimiento aún fresco.



- Aplicación de varias manos de ACRIPUR hasta un consumo de 1,5 kg/m<sup>2</sup>.
- Aplicación de una mano de Barniz Aquapur Premium elástico con un consumo de 100 g/m<sup>2</sup>.





**Contacto:**  
**PIVEMA, S.A.**  
Ctra. de Sentmenat, 77  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Barcelona (Spain)  
Tel: +34 938 639 320  
info@pivema.com  
www.pivema.com

