



TARIFA 2021



DECORACIÓN



IMPERMEABILIZACIÓN



PAVIMENTACIÓN

GAMA DECORACIÓN

4 PINTURAS PLÁSTICAS EN BASE AGUA

- Fijadores de fondos
- Pinturas para interior
- Pinturas para interior / exterior

- Pintura para exterior
- Pintura satinada interior/exterior
- Hidrofugación

6 SISTEMA TINTOMÉTRICO

- Bases para exterior
- Bases para interior

GAMA IMPERMEABILIZACIÓN

7 IMPERMEABILIZACIONES

- Imprimación del soporte
- Impermeabilizantes acrílicos
- Impermeabilizante híbrido

- ### 8
- Impermeabilizante poliuretano
 - Velo flexible

SISTEMA AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE

- ### 9
- Sistema aislante e impermeabilizante

GAMA PAVIMENTACIÓN

10 EPOXI AL AGUA

- Imprimación Epoxi al agua
- Pintura Epoxi al agua
- Autonivelante mate al agua

12 POLIURETANO AL AGUA

- Pintura poliuretano al agua
- Barnices Aquapur premium
- Barniz Aquapur premium elástico **NEW**
- Aquapur premium colores **NEW**

13 EPOXI 100% SÓLIDOS

- Masilla reparadora Epoxi
- Imprimaciones Epoxi 100% sólidos
- Revestimiento Epoxi 100% sólidos
- Resina para mortero seco **NEW**
- Autonivelante Epoxi 100% sólidos
- Disolventes

16 PISTAS DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS EXTERIORES

- Slurry
- Pintura híbrida acrílica / poliuretano para pistas deportivas
- Pintura señalización
- Barniz pavimento impreso

SISTEMA TINTOMÉTRICO

- Bases Aquapox
- Bases Aquapur premium
- Bases Sport Track

ÁRIDOS Y OTROS SÓLIDOS

- ### 19
- Áridos
 - Microesferas de vidrio
 - Aditivo antislip
 - Tixotropante **NEW**

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

- Detergente / Limpiador
- Limpiador antimoho / antiverdin

SMART COATINGS

- ### 20
- Sistema conductivo
 - Sistema disipativo
 - Sistemas antimicrobiales higienizantes **RECOMENDADO**

22 CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PINTURAS PLÁSTICAS EN BASE AGUA

Fijadores de fondos

Código producto		Litros	PVP
173 FIJADOR ACRÍLICO AL AGUA	Emulsión recomendada para la preparación y fijación del soporte antes del pintado. <ul style="list-style-type: none"> • Rendimiento aproximado: 8-12 m²/l • Se aplica diluido en 2 partes de agua 	15	148,50 €
		4	44,90 €
		1	14,40 €

Pinturas para interior

Código producto		Litros	PVP
103 PROFESIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente cubrición • Semi-lavable • Rendimiento aproximado (por capa): 7-8 m²/l 	15	64,80 €
		4	22,10 €

¡FÓRMULA MEJORADA!
No salpica
mayor cubrición

Pinturas para interior/exterior

Código producto		Litros	PVP
117 MANHATTAN STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> • Cubrición: ★★★★★☆ • Blancura: ★★★★★☆ • Lavabilidad > 2.500 d.p. • Rendimiento aproximado (por capa): 7-8 m²/l 	15	61,90 €
		10	45,60 €
		4	21,40 €
106 MATE-6	<ul style="list-style-type: none"> • Cubrición: ★★★★★☆ • Blancura: ★★★★★☆ • Lavabilidad > 3.000 d.p. • Rendimiento aproximado (por capa): 7-8 m²/l 	15	75,70 €
		4	25,00 €
		0,75	9,20 €
108 MATE-8	<ul style="list-style-type: none"> • Cubrición: ★★★★★★ • Blancura: ★★★★★☆ • Lavabilidad > 4.000 d.p. • Rendimiento aproximado (por capa): 7-8 m²/l 	15	86,00 €
		12	70,60 €
		4	27,80 €
		0,75	9,70 €
122 MATE-12	<ul style="list-style-type: none"> • Cubrición: ★★★★★★ • Blancura: ★★★★★★ • Lavabilidad > 6.000 d.p. • Rendimiento aproximado (por capa): 8-9 m² 	15	99,70 €
		12	81,60 €
		4	31,40 €

*Los rendimientos son teóricos pudiendo variar considerablemente en función del estado y tipo de soporte.

PINTURAS PLÁSTICAS EN BASE AGUA

Pinturas para exterior			
Código producto		Litros	PVP
144 FACHADAS 500	Fachadas básico • Alta resistencia a la intemperie • Rendimiento aproximado (por capa): 6-7 m ² /l	15	79,50 €
		4	26,40 €
141 REVESTIMIENTO LISO	BLANCO El blanco extra • Transpirable y de larga duración. • Rendimiento aproximado (por capa): 8-9 m ² /l	15	93,10 €
		12	76,10 €
		10	66,60 €
	COLORES CARTA Colores inalterables • 26 colores en stock • Rendimiento aproximado (por capa): 8-9 m ² /l	4	30,00 €
		0,75	10,00 €
		12	87,90 €
152 FACHADAS RUGOSO BLANCO	El blanco extra con acabado texturado • Rendimiento aproximado (por capa): 1,8 -2 m ² /l (sin diluir)	4	34,30 €
		0,75	10,90 €
149 REVESTIMIENTO SILICONADO ANTIMOHO	El blanco extra a base de polisiloxanos, transpirable y autolavable • Con propiedades antimoho y antiverdín • Rendimiento aproximado (por capa): 8-9 m ² /l • Con CERTIFICADO LABORATORIO SGS	15	91,90 €
		4	29,80 €
		0,75	12,40 €
182 IMPERMEABILIZANTE FACHADAS	El blanco extra impermeable, flexible, antifisuras y transpirable • Rendimiento aproximado (por capa): 8-9 m ² /l	15	125,00 €
		4	38,00 €

Pintura satinada (interior/exterior)			
Código producto		Litros	PVP
160 SATINADA	El acabado especial más resistente • Blancura: ★★★★★ • Lavabilidad > 10.000 d.p. • Rendimiento aproximado (por capa): 9-11 m ² /l	15	126,60 €
		4	38,70 €
		0,75	11,80 €

Hidrofugación			
Código producto		Litros	PVP
175 LÍQUIDO HIDROFUGANTE HL-8	La hidrofugación ideal para todos los materiales minerales porosos usados normalmente en la construcción. • Rendimiento aproximado: 2 m ² /l	25	244,00 €
		5	55,90 €

*Los rendimientos son teóricos pudiendo variar considerablemente en función del estado y tipo de soporte.

PINTURAS PLÁSTICAS EN BASE AGUA

<i>Bases para sistema tintométrico en EXTERIOR</i>			
Código producto		Litros	PVP
141 BASES REVESTIMIENTO LISO	141 00BB BASE BLANCA	12	78,50 €
	Para colores suaves	4	30,70 €
	• Rendimiento aproximado (por capa): 8-9 m ² /l	0,75	10,10 €
	141 00BM BASE MEDIA	12	68,70 €
	Para tonos intermedios	4	27,40 €
	• Rendimiento aproximado (por capa): 8-9 m ² /l	0,75	9,50 €
	141 00BT BASE TRANSPARENTE	12	58,80 €
	Para gama intensa	4	24,10 €
	• Rendimiento aproximado (por capa): 8-9 m ² /l	0,75	9,00 €
149 BASES REVESTIMIENTO SILICONADO	149 00BB BASE BLANCA	12	109,20 €
	Para colores suaves	4	40,80 €
	• Rendimiento aproximado (por capa): 8-9 m ² /l		
	149 00BM BASE MEDIA	12	99,00 €
	Para tonos intermedios	4	37,40 €
	• Rendimiento aproximado (por capa): 8-9 m ² /l		
	149 00BT BASE TRANSPARENTE	12	90,10 €
	Para gama intensa	4	34,40 €
	• Rendimiento aproximado (por capa): 8-9 m ² /l		

<i>Bases para sistema tintométrico en INTERIOR</i>			
Código producto		Litros	PVP
116 BASES INTERCOLOR	116 00BB BASE BLANCA (BB)	12	69,50 €
	Para colores suaves	10	60,80 €
	• Rendimiento aproximado (por capa): 7-8 m ² /l	4	27,40 €
		0,75	9,70 €
	116 00BM BASE MEDIA (BM)	12	63,80 €
	Para tonos intermedios	10	56,30 €
	• Rendimiento aproximado (por capa): 7-8 m ² /l	4	25,50 €
		0,75	9,30 €

*Los rendimientos son teóricos pudiendo variar considerablemente en función del estado y tipo de soporte.

IMPERMEABILIZACIONES

<i>Imprimación del soporte</i>					
<i>Código producto</i>		<i>Kit (kg)(A+B)</i>	<i>PVP kit</i>		
193 PREIMPER ROJO ÓXIDO	Imprimación epoxi al agua de dos componentes para usar como preparación previa a la aplicación de sistemas de impermeabilización al agua, tanto acrílico como poliuretano. <ul style="list-style-type: none"> • Impide la formación de humedad en la interfaz soporte/ impermeabilizante evitando la formación de ampollas y burbujas. • Rendimiento aproximado: 0,150 kg/m² 	10 + 2	164,30 €		
		5 + 1	87,20 €		
	549PCATA02 CATALIZADOR 549PCATA01 CATALIZADOR	2	PVP Comp. B 40,20 €		
		1	22,60 €		
<i>Impermeabilizantes acrílicos</i>					
<i>Código producto</i>		<i>Litros</i>	<i>PVP</i>		
183 IMPER TERRAZAS	Revestimiento elástico impermeable a base de copolímeros acrílicos. <ul style="list-style-type: none"> • Adecuado para la impermeabilización de terrazas o azoteas. • Rendimiento aproximado: 2 l/m² (para un grosor de 1 mm) 	BLANCO / TEJA / GRIS	15	106,00 €	
		ROJO / NEGRO	4	33,30 €	
			0,75	10,70 €	
		VERDE	15	117,20 €	
			4	36,70 €	
			0,75	11,50 €	
214 IMPER FIBRADO	Impermeabilizante pastoso a base de resina acrílica, auto armado con fibra de vidrio y arena de cuarzo seleccionado. <ul style="list-style-type: none"> • Adecuado para la impermeabilización de terrazas o azoteas con tráfico peatonal ligero. • No necesita armadura. • Rendimiento aproximado (sin velo ni malla): 1,3-1,6 l/m² • Rendimiento aproximado (con velo o malla): 1,7-1,9 l/m² 	BLANCO / TEJA / GRIS	15	105,00 €	
		ROJO / NEGRO	4	33,20 €	
		VERDE	15	121,20 €	
			4	36,80 €	
		<i>Impermeabilizante híbrido</i>			
		<i>Código producto</i>		<i>Litros</i>	<i>PVP</i>
210 ACRIPUR	Membrana impermeabilizante híbrida a base de poliuretano alifático y resina acrílica. <ul style="list-style-type: none"> • Adecuado para la impermeabilización de terrazas con tránsito ocasional, tejados y balcones, para la restauración de cubiertas en mal estado con problemas de goteras y zonas húmedas en general. • Rendimiento aproximado): 1,5 l/m² (con velo o malla para 1mm de grosor 	BLANCO / TEJA / GRIS	15	120,60 €	
		ROJO / NEGRO	4	36,10 €	
		VERDE	15	129,70 €	
			4	38,80 €	

*Los rendimientos son teóricos pudiendo variar considerablemente en función del estado y tipo de soporte.


IMPERMEABILIZACIONES

Impermeabilizante poliuretano					
Código producto		Litros	PVP		
251 IMPERPOL	Revestimiento impermeable de poliuretano alifático. <ul style="list-style-type: none"> • Elástico, transitable, exento de pegajosidad y de rápido secado. • Adecuado para la impermeabilización de terrazas o azoteas con problemas de estancamiento de agua. • Resistente al tránsito peatonal. • Rendimiento aproximado: 1,5 l/m² (con velo o malla para 1 mm de grosor). • Con CERTIFICADO APPLUS 	BLANCO / TEJA / GRIS	15	228,50 €	
		ROJO / NEGRO	4	65,40 €	
		VERDE	15	237,70 €	
			4	67,50 €	
		Velo flexible			
		Código producto		Rollo	PVP
VELOIMPER	Velo flexible y elástico de gramaje 80 g/m², adecuado para todos los sistemas de impermeabilización. <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 50 m x 1 m 	1	79,00 €		
VELOJUNTAS	Velo flexible y elástico de gramaje 80 g/m², adecuado para todos los sistemas de impermeabilización. <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 50 m x 0,25 m 	1	23,30 €		

CARTA COLORES IMPERMEABILIZANTES



Negro



Blanco



Teja



Gris



Rojo



Verde

NOTA: Los colores impresos pueden diferir en la tonalidad de los colores reales del producto.

Sistema aislante e impermeabilizante			
Código producto		Litros	PVP
184 SUNTERMIC	<p>BLANCO</p> <p>Sistema polivalente para aislar térmicamente el interior de locales, viviendas, etc., así como para impermeabilizar cubiertas y pintar fachadas con acabado texturado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Recubrimiento elastomérico que permite la creación de cubiertas y techos fríos reflectantes CRRC (Cool Reflective Roof Coatings). Apropiado como aislante térmico para evitar el sobrecalentamiento de los edificios y minimizar el efecto "isla de calor" También puede utilizarse como impermeabilizante en cubiertas y terrazas y como revestimiento de fachadas rugoso. Acabado GRANO FINO: adecuado en fachadas para un efecto más liso. Acabado GRANO GRUESO: adecuado en pavimentos o cubiertas para un efecto texturado. Rendimiento: según utilización. Con CERTIFICADO TECNALIA de índice reflectancia solar (SRI) 	GRANO GRUESO 15	100,60 €
		GRANO FINO 15	101,50 €

EXTERIOR

INTERIOR

Suntermic tiene mejores propiedades aislantes que el corcho proyectado

EPOXI AL AGUA

<i>Imprimación Epoxi al agua</i>				
<i>Código producto</i>		<i>Kit (kg) (A+B)</i>	<i>PVP Kit</i>	
206 IMPRIMACIÓN AQUAPOX	Imprimación de dos componentes a base de resinas epoxi, exenta de disolventes y diluible en agua. <ul style="list-style-type: none"> Se utiliza como imprimación para pavimentos y paredes industriales de hormigón, mortero de cemento, epoxi de cemento, etc. Puede recubrirse con cualquiera de nuestros sistemas en base acuosa. No es recomendable como capa de fondo o mortero. Rendimiento aproximado: 0,150-0,200 kg/m² (dependiendo de la absorción del soporte). 	9 + 3	163,70 €	
		3 + 1	61,30 €	
	206PCATA03 CATALIZADOR	3	PVP Comp. B 55,40 €	
	206PCATA01 CATALIZADOR	1	22,10 €	
<i>Pintura Epoxi al agua</i>				
<i>Código producto</i>		<i>Kit (kg) (A+B)</i>	<i>PVP Kit</i>	
505 AQUAPOX COLORES	Pintura epoxi de dos componentes en base agua de secado rápido y alto contenido en sólidos. <ul style="list-style-type: none"> Adecuada como revestimiento de pavimentos y paredes de hormigón en interiores. Antipolvo. Rendimiento aproximado (por capa): 0,150 kg/m². (0,300 kg/m² consumo total, 2 capas) Con CERTIFICADO B_{fl} S1 de reacción al fuego +APPLUS 	BLANCO HUESO	9 + 2	175,90 €
			4,5 + 1	92,60 €
		0061 ROJO ÓXIDO	9 + 2	170,20 €
		1001 BEIGE	4,5 + 1	89,80 €
		7001- 7035 - 7036		
		7037 - 7040		
		GRIS		
		NEGRO		
		1032	9 + 2	174,60 €
		AMARILLO MOSTAZA	4,5 + 1	92,10 €
		3002	9 + 2	196,00 €
		ROJO CARMÍN	4,5 + 1	102,70 €
		5007- 5015	9 + 2	172,60 €
		AZUL	4,5 + 1	91,10 €
6001	9 + 2	184,80 €		
VERDE PRIMAVERA	4,5 + 1	97,10 €		
6011	9 + 2	180,20 €		
VERDE MUSGO	4,5 + 1	94,80 €		
			PVP Comp. B	
549PCATA02 CATALIZADOR	2	40,20 €		
549PCATA01 CATALIZADOR	1	22,60 €		
CATALIZADOR ECO: diseñado para aplicadores con alta sensibilidad cutánea			NEW	
549PCECO02 CATALIZADOR	2	45,50 €		
549PCECO01 CATALIZADOR	1	24,60 €		
505 BARNIZ AQUAPOX	Barniz epoxi de dos componentes en base agua, adecuado como revestimiento de pavimentos en interiores. <ul style="list-style-type: none"> Rendimiento aproximado (por capa): 0,100 kg/m² 	8 + 4	251,90 €	
		2 + 1	71,50 €	
	549CATA04 CATALIZADOR	4	PVP Comp. B 72,50 €	
	549PCATA01 CATALIZADOR	1	22,60 €	

EPOXI AL AGUA

<i>Autonivelante mate al agua</i>				
<i>Código producto</i>			<i>Kit (kg) (A+B)</i>	<i>PVP Kit</i>
555 AQUADUR	<p>Mortero autonivelante bicomponente al agua a base de resinas epoxi y árido de cuarzo que se añade "in situ" (proporción en peso base+catalizador+árido: 15,33+2+8,5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Adecuado para obtener suelos continuos autonivelantes en interiores y donde se requiera resistencia al tráfico pesado. Espesores de 1 a 4 mm. Consumo aproximado (base + catalizador + árido): 2 kg/m²/mm de espesor. <p>Opción AQUADUR ARENADO (Consultar precio) Pedido mínimo: 500 kg.</p>	BLANCO HUESO	15,3 + 2	186,80 €
		0061 ROJO ÓXIDO 1001 BEIGE 7001- 7035 - 7036 7037 - 7040 GRIS NEGRO	15,3 + 2	174,30 €
		1032 AMARILLO MOSTAZA	15,3 + 2	184,40 €
		3002 ROJO CARMÍN	15,3 + 2	207,40 €
		5007 - 5015 AZUL	15,3 + 2	178,10 €
		6001 VERDE PRIMAVERA	15,3 + 2	184,60 €
		6011 VERDE MUSGO	15,3 + 2	179,20 €
		549PCATA02 CATALIZADOR		2

**Estos colores no están disponibles en stock.
Su fabricación es sobre pedido.*



POLIURETANO AL AGUA

Apto para exteriores. Resistente a los rayos U.V

<i>Pintura poliuretano al agua</i>						
Código producto			Kit (kg) (A+B)	PVP Kit		
546 BARNICES AQUAPUR	Barnices bicomponentes a base de poliuretano alifático al agua. <ul style="list-style-type: none"> Se utilizan como capa de acabado en sistemas, preferiblemente al agua, en interior o exterior. Rendimiento aproximado: 0,060-0,100 kg/m². 	BRILLANTE	10 + 1	270,20 €		
			2,5 + 0,25	76,40 €		
		MATE	10 + 1	277,30 €		
			2,5 + 0,25	78,20 €		
		SATINADO	10 + 1	279,30 €		
2,5 + 0,25	78,70 €					
				PVP Comp. B		
	546PCATA01 CATALIZADOR		1	52,00 €		
	546PCATABC CATALIZADOR		0,25	16,80 €		
511 BARNICES AQUAPUR PREMIUM	Barnices bicomponentes a base de resinas acrílicas hidroxiladas e isocianatos alifáticos en medio acuoso. <ul style="list-style-type: none"> Poseen una elevada resistencia a las manchas y una extraordinaria resistencia a la abrasión, así como una muy fácil limpieza de su superficie. Adecuados como capa de acabado en sistemas de pavimentos de resinas en parkings, industrias diversas, etc. Rendimiento aproximado: 0,080-0,100 kg/m². 	BRILLANTE	10 + 3	330,00 €		
			3 + 0,9	108,40 €		
		MATE	10 + 2	252,50 €		
			3 + 0,6	89,30 €		
		SATINADO	10 + 2	261,90 €		
			3 + 0,6	94,40 €		
						PVP Comp. B
			511PCATA03 CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM BRILLANTE		3	170,30 €
			511PCATABW CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM BRILLANTE		0,9	56,20 €
			511PCAT202 CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM MATE		2	107,20 €
	511PCAT2DA CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM MATE		0,6	42,50 €		
	511PCAT302 CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM SATINADO		2	116,60 €		
	511PCAT3DA CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM SATINADO		0,6	47,40 €		
<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">NEW</div> 511 BARNIZ AQUAPUR PREMIUM ELÁSTICO	Barniz "Top Coat" para sistemas impermeabilizantes. Acabado brillante		10 + 3	317,60 €		
			3 + 0,9	101,90 €		
				PVP Comp. B		
	511PCAT403 CATALIZADOR		3	154,90 €		
	511PCAT4BW CATALIZADOR		0,9	49,70 €		
<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">NEW</div> 511 AQUAPUR PREMIUM COLORES	Revestimiento de dos componentes a base de resina acrílicas hidroxiladas e isocianato alifático en medio acuoso. <ul style="list-style-type: none"> Posee una elevada resistencia a las manchas, a la abrasión y es de muy fácil limpieza. Se recomienda aplicar sobre superficies previamente imprimadas. Apto para interior / exterior. No amarillea Consumo aproximado: 0,100-0,125 kg/m² por capa. Acabado brillante 	0061 ROJO ÓXIDO				
		BLANCO				
		1001 BEIGE	10 + 2,5	297,00 €		
		7001- 7035 - 7036	3,6 + 0,9	114,50 €		
		7037 - 7040 GRIS				
		NEGRO				
		1032	10 + 2,5	340,20 €		
		AMARILLO MOSTAZA	3,6 + 0,9	131,60 €		
		3002	10 + 2,5	376,50 €		
		ROJO CARMÍN	3,6 + 0,9	144,60 €		
		5015-5007	10 + 2,5	322,30 €		
		AZUL	3,6 + 0,9	123,90 €		
		6001	10 + 2,5	328,40 €		
VERDE PRIMAVERA	3,6 + 0,9	127,30 €				
6011	10 + 2,5	343,20 €				
VERDE MUSGO	3,6 + 0,9	131,40 €				
				PVP Comp. B		
	511PCATAAD CATALIZADOR		2,5	136,50 €		
	511PCATABW CATALIZADOR		0,9	52,10 €		

EPOXI 100% SÓLIDOS

<i>Masilla reparadora Epoxi</i>			
<i>Código producto</i>		<i>Kit (kg) (A+B)</i>	<i>PVP Kit</i>
512 MASILLA REPARADORA	Masilla epoxídica de dos componentes, sin disolventes y con características tixotrópicas. • Adecuada para rellenar irregularidades en las superficies a tratar, tapar grietas y pequeñas coqueas.	0,6 + 0,3	27,80 €
	512PCATADM CATALIZADOR	0,3	PVP Comp. B 12,40 €
<i>Imprimación Epoxi 100% sólidos</i>			
<i>Código producto</i>		<i>Kit (kg) (A+B)</i>	<i>PVP Kit</i>
567 BAS0 IMPRIMACIÓN/ FONDO PAVIPOX	Imprimación epoxi adherente para hormigón y para capas de fondo y alisado en sistemas multicapa 100% sólidos. • Rendimiento: según utilización.	20 + 8	447,40 €
		10 + 4	233,50 €
		2 + 0,8	53,00 €
	567PCAT008 CATALIZADOR IMPRIMACIÓN / FONDO	8	PVP Comp. B 154,60 €
	567PCAT004 CATALIZADOR IMPRIMACIÓN / FONDO	4	78,00 €
567PCAT0AH CATALIZADOR IMPRIMACIÓN / FONDO	0,8	20,20 €	
567 BAS1 IMPRIMACIÓN ANTIHUMEDAD PAVIPOX	Imprimación epoxi adherente para hormigón, en el caso de que este presente humedad superficial > 4%, para sistemas de recubrimientos 100% sólidos. • Rendimiento aproximado: 0,200-0,300 kg/m ² .	10 + 4,8	267,60 €
		2 + 1	60,60 €
	567PCAT1AU CATALIZADOR IMPRIMACIÓN ANTIHUMEDAD	4,8	PVP Comp. B 112,10 €
567PCAT101 CATALIZADOR IMPRIMACIÓN ANTIHUMEDAD	1	27,80 €	
567BAS2 IMPRIMACIÓN EXTRA ADHERENTE PAVIPOX	Imprimación epoxi adherente para soportes poco porosos o con problemas de adherencia, para sistemas de recubrimientos 100% sólidos. • Rendimiento aproximado: 0,100-0,200 kg/m ² .	10 + 4	238,50 €
		2 + 0,8	54,00 €
	567PCAT204 CATALIZADOR IMPRIMACIÓN EXTRA ADHERENTE	4	PVP Comp. B 83,00 €
567PCAT2AH CATALIZADOR IMPRIMACIÓN EXTRA ADHERENTE	0,8	21,20 €	
567BAS5 IMPRIMACIÓN EXTRA ADHERENTE ANTIHUMEDAD	Imprimación epoxi adherente para soportes poco porosos y que presentan una humedad superficial > 4%, para sistemas de recubrimientos 100% sólidos. • Rendimiento aproximado: 0,100-0,200 kg/m ² .	10 + 4,8	273,40 €
		567PCAT5AU CATALIZADOR IMPRIMACIÓN EXTRA ADHERENTE ANTIHUMEDAD	4,8

EPOXI 100% SÓLIDOS

Revestimiento Epoxi 100% sólidos				
Código producto		Kit (kg) (A+B)	PVP Kit	
5570001 PAVIPOX TRANSPARENTE	Revestimiento epoxi incoloro bicomponente sin disolventes. <ul style="list-style-type: none"> Se puede utilizar como imprimación, capa de alisado y de sellado en sistemas multicapa. Rendimiento: según utilización. 	9,75 + 4	245,50 €	
		19,5 + 8	470,70 €	
	557PCATA04 CATALIZADOR	4	90,00 €	
	557PCATA08 CATALIZADOR	8	178,20 €	
574 PAVIPOX MAXIM UV	Revestimiento epoxi incoloro bicomponente sin disolventes, con extraordinaria resistencia al amarilleamiento producido por la radiación solar. <ul style="list-style-type: none"> Para interiores que requieran protección a la radiación solar. Rendimiento: según utilización. 	7 + 4,2	336,40 €	
	574PCATASL CATALIZADOR	4,2	134,10 €	
570 REVESTIMIENTO PAVIPOX	Revestimiento epoxi coloreado bicomponente sin disolventes. <ul style="list-style-type: none"> Se puede utilizar como capa de fondo, de alisado y de sellado en sistemas multicapa. Rendimiento: según utilización. <p><i>*NOTA: también disponible la versión De secado rápido. Consultar precio</i></p> <p><i>*Estos colores no están disponibles en stock. Su fabricación es sobre pedido.</i></p>	BLANCO HUESO	10 + 2,7	211,00 €
		0061 ROJO ÓXIDO 1001 BEIGE 7001- 7035 - 7036 7037 - 7040 GRIS NEGRO	10 + 2,7	206,80 €
		1032 AMARILLO MOSTAZA	10 + 2,7	228,20 €
		3002 ROJO CARMÍN	10 + 2,7	259,90 €
		5007-5015 AZUL	10 + 2,7	213,80 €
		6001 VERDE PRIMAVERA	10 + 2,7	222,90 €
		6011 VERDE MUSGO	10 + 2,7	212,40 €
		570PCATABJ CATALIZADOR	2,7	61,80 €
		 583 RESINA PARA MORTERO SECO	Resina epoxi optimizada para la aplicación de mortero seco. <ul style="list-style-type: none"> Permite una mayor admisión de árido y facilita la aplicación y fluidez al trabajarlo. 	20 + 5
	10 + 2,5		187,40 €	
583PCATA05 CATALIZADOR	5		97,00 €	
583PCATAAD CATALIZADOR	2,5		53,20 €	

EPOXI 100% SÓLIDOS

Autonivelante Epoxi 100% sólidos				
Código producto			Kit (kg) (A+B)	PVP Kit
568 AUTONIVELANTE PAVIPOX	Mortero epoxi coloreado bicomponente sin disolventes. <ul style="list-style-type: none"> Mezclado con áridos de cuarzo sirve para obtener suelos continuos autonivelantes y brillantes en interiores. Espesores de 1 a 4 mm. Consumo aproximado: 2 kg/m²/mm de espesor. (resina + árido) 	BLANCO HUESO	10 + 3	220,40 €
		0061 ROJO ÓXIDO 1001 BEIGE 7001- 7035 - 7036 7037 - 7040 GRIS NEGRO	10 + 3	221,50 €
		1032 AMARILLO MOSTAZA	10 + 3	241,50 €
		3002 ROJO CARMÍN	10 + 3	261,60 €
		5007-5015 AZUL	10 + 3	225,10 €
		6001 VERDE PRIMAVERA	10 + 3	228,20 €
		6011 VERDE MUSGO	10 + 3	220,60 €
		568PCATA03 CATALIZADOR		3
Disolventes				
Código producto			Envase	PVP
5710001 FLUIDIFICANTE	Compuesto orgánico que permite aumentar la fluidez del producto Autonivelante Pavipox <ul style="list-style-type: none"> Añadir un máximo de un 3% sobre el producto final. 		Kg 25	395,70 €
5710003 DILUYENTE EPOXI	Compuesto orgánico que permite aumentar la fluidez del producto Revestimiento Pavipox <ul style="list-style-type: none"> Añadir entre un 3 y un 5% sobre el producto final 		Litros 25	186,50 €
			5	44,60 €



PISTAS DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS EXTERIORES

Slurry

Código producto			Kg	PVP
171 SLURRY	Pintura monocomponente acrílica al agua. <ul style="list-style-type: none"> Adecuada para mezclar con arena y utilizar en sistemas slurry o para utilizar al uso como imprimación o acabado. Rendimiento: según utilización. <p><i>*Estos colores no están disponibles en stock. Su fabricación es sobre pedido.</i></p>	BLANCO / TEJA / GRIS	25	163,70 €
			ROJO / NEGRO	10,5
		VERDE	25	169,60 €
			10,5	81,10 €


Pintura híbrida acrílica / poliuretano para pistas deportivas

Código producto			Litros	PVP
161 SPORT TRACK	Pintura monocomponente híbrida acrílica/poliuretano al agua con buena adherencia y alta resistencia a la abrasión. <ul style="list-style-type: none"> Adecuada para el pintado de pistas deportivas o superficies de intenso paso peatonal, así como zonas lluviosas o de climas húmedos. Rendimiento aproximado (por capa): 0,125 l/m² (Recomendación 2 capas: 0,250 l/m²) <p><i>*Estos colores no están disponibles en stock. Su fabricación es sobre pedido.</i></p>	BLANCO / TEJA / GRIS / NEGRO	15	143,60 €
			4	43,70 €
		ROJO	15	128,50 €
			4	37,20 €
		VERDE	15	158,10 €
			4	47,50 €
		5015 AZUL	15	148,50 €
			4	44,70 €

CARTA COLORES PISTAS DEPORTIVAS



Negro



Blanco



Teja



Gris



Rojo



Verde

NOTA: Los colores impresos pueden diferir en la tonalidad de los colores reales del producto.

PISTAS DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS EXTERIORES

<i>Pintura señalización</i>				
<i>Código producto</i>			<i>Litros</i>	<i>PVP</i>
434 PINTURA TRÁFICO VIAL AL AGUA	Pintura monocomponente acrílica en base agua y de secado rápido. <ul style="list-style-type: none"> • Adecuada para señalización en parkings, garajes, etc. • Señalización interiores y exteriores (parkings, garajes, etc) • Rendimiento aproximado (por capa): 4 m²/l 	BLANCA	15	144,50 €
		NEGRA	4	43,80 €
		0061	15	137,20 €
		ROJO ÓXIDO	4	41,90 €
		1003	15	165,30 €
		AMARILLA	4	49,30 €
		5015	15	148,60 €
		AZUL CELESTE	4	44,90 €
		BLANCA	15	192,90 €
			4	57,80 €
		1023	15	256,60 €
		AMARILLA	4	74,10 €
<i>Barniz pavimento impreso</i>				
<i>Código producto</i>			<i>Litros</i>	<i>PVP</i>
510 BARNIZ PAVIMENTO IMPRESO	Barniz monocomponente acrílico al disolvente. <ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza como protector para hormigón impreso. • Adecuado para exteriores. • Rendimiento aproximado (por capa): 8-10 m²/l 		25	231,80 €
			5	53,90 €



SISTEMA TINTOMÉTRICO

<i>Sistema tintométrico</i>				
<i>Código producto</i>			<i>Kit (kg) (A+B)</i>	<i>PVP Kit</i>
505 BASES AQUAPOX	<p>Bases epoxi de dos componentes en base agua de secado rápido y alto contenido en sólidos, para uso en máquinas tintométricas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendimiento aproximado (por capa): 0,150 kg/m² 	BASE BLANCA (BB)	9 + 2	169,10 €
			4,5 + 1	89,20 €
		BASE MEDIA (BM)	9 + 2	163,30 €
			4,5 + 1	86,40 €
		BASE TRANSPARENTE (BT)	9 + 2	155,60 €
			4,5 + 1	82,50 €
				PVP Comp. B
	549PCATA02 CATALIZADOR		2	40,20 €
	549PCATA01 CATALIZADOR		1	22,60 €
511 BASES AQUAPUR PREMIUM	<p>Revestimiento de dos componentes a base de resina acrílicas hidroxiladas e isocianato alifático en medio acuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Posee una elevada resistencia a las manchas, a la abrasión y es de muy fácil limpieza. Se recomienda aplicar sobre superficies previamente imprimadas. Apto para interior/ exterior. Consumo aproximado: 0,100-0,125 kg/m² por capa. (Recomendación: 2 capas) Acabado brillante 	BASE BLANCA (BB)	10 + 2,5	300,80 €
			3,6 + 0,9	110,90 €
		BASE MEDIA (BM)	10 + 2,5	304,00 €
			3,6 + 0,9	112,70 €
		BASE TRANSPARENTE (BT)	9 + 2,5	284,90 €
			3,2 + 0,9	108,90 €
				PVP Comp. B
	511PCATAAD CATALIZADOR		2,5	136,50 €
	511PCATABW CATALIZADOR		0,9	52,10 €
<i>Código producto</i>			<i>Litros</i>	<i>PVP</i>
161 BASES SPORT TRACK	<p>Bases monocomponentes híbrida acrílica/poliuretano al agua para uso en máquinas tintométricas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendimiento aproximado: 0,125 l/m² por capa 	BASE BLANCA (BB)	12	117,10 €
			4	43,70 €
		BASE MEDIA (BM)	12	110,40 €
			4	41,40 €
		BASE TRANSPARENTE (BT)	12	101,90 €
			4	38,50 €

ÁRIDOS Y OTROS SÓLIDOS

<i>Áridos</i>			
<i>Código producto</i>		<i>Kg</i>	<i>PVP</i>
5730001 ÁRIDO NATURAL (0,1-0,3)	<ul style="list-style-type: none"> • Arena de sílice de granulometría 0,1-0,3 mm. • Adecuada para mezclar con Autonivelante Pavipox y sistemas slurry con grano fino • Se puede espolvorear para incrementar la adherencia entre capas 	25	30,00 €
5730002 ÁRIDO NATURAL (0,4-0,9)	<ul style="list-style-type: none"> • Arena de sílice de granulometría 0,4-0,9 mm. • Adecuada para mezclar con mortero seco y realizar multi capas. • Adecuado para espolvorear en sistemas Aquapox. Resbaladidad C2 	25	30,00 €
5730004 ÁRIDO NATURAL (0,2)	<ul style="list-style-type: none"> • Arena de sílice de granulometría 0,2 mm. • Adecuada para mezclar con Autonivelante Aquadur. 	25	30,00 €
5730006 ÁRIDO NATURAL (0,4)	<ul style="list-style-type: none"> • Arena de sílice de granulometría 0,4 mm. • Adecuada para mezclar con Slurry y Sport track 	25	30,00 €
<i>Microesferas de vidrio</i>			
<i>Código producto</i>		<i>Kg</i>	<i>PVP</i>
9000003 MICROESFERAS DE VIDRIO	<ul style="list-style-type: none"> • Microesfera de vidrio que se incorpora a la pintura como aditivo, con el fin de formar un pavimento ligeramente antideslizante (efecto texturado homogéneo). • (40 -70 micras) 	5 0,5	32,30 € 8,30 €
NEW 900P0007BB ADITIVO ANTISLIP	<ul style="list-style-type: none"> • Microesfera de vidrio que se incorpora a la pintura como aditivo, con el fin de formar un pavimento antideslizante (se puede llegar a la clasificación C3). • (90 -150 micras) 	5 0,5	34,50 € 8,80 €
<i>Tixotropante</i>			
9000004 TIXOTROPANTE PAVIPOX	<ul style="list-style-type: none"> • Aditivo que aumenta la viscosidad y la tixotropía de las resinas epoxídicas líquidas 100% sólidos. 	9	115,50 €

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

<i>Limpieza de superficies</i>			
<i>Código producto</i>		<i>Litros</i>	<i>PVP</i>
202 PAVINET (DETERGENTE/ LIMPIADOR)	<p>Desengrasante concentrado universal adecuado para la utilización en industria en general.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desengrasante líquido súper activo débilmente espumante indicado para todo tipo de trabajos duros de desengrase y limpieza industrial (pavimentos, limpieza profunda de maquinaria, etc). 	5	45,00 €
212 PAVISAN (ANTIMOHO / ANTIVERDIN)	<p>Producto al agua usado para la limpieza y descontaminación de superficies.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adecuado para suelos y paredes previos al pintado. 	5	67,00 €

Sistema Conductivo			
Sistema antiestático diseñado para todo tipo de industrias. Disponible en acabado liso o antideslizante. El sistema debe constar de: una Imprimación Pavipox, una conexión a tierra, una Imprimación conductora y una capa de recubrimiento conductivo.			
Código producto		Kit (kg) (A+B)	PVP Kit
515 IMPRIMACIÓN AQUAPOX CONDUCTORA	Imprimación conductiva de dos componentes a base de resinas epoxi, exenta de disolventes y diluible en agua. <ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza como imprimación de alta conductividad sobre hormigón o mortero previamente imprimado con la Imprimación / Fondo Pavipox. • Rendimiento aproximado: 0,100-0,120 kg/m² 	10,5 + 3	246,30 €
	206PCATA03 CATALIZADOR	3	PVP Comp. B 55,40€
515 REVESTIMIENTO PAVIPOX CONDUCTIVO	Revestimiento de dos componentes con características conductoras, a base de resinas epoxídicas sin disolventes. <ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza como acabado de pavimentos interiores que deban ser conductores eléctricos o antiestáticos. • Rendimiento aproximado: 2,5 kg/ m² 	7036-7040 GRIS *	10 + 2,7 599,20 €
	570PCATABJ CATALIZADOR	2,7	PVP Comp. B 61,80 €

Sistema Disipativo			
Sistema disipativo diseñado como capa de acabado antiestático para interiores.			
Código producto		Kit (kg) (A+B)	PVP Kit
542 AQUAPUR CONDUCTIVO	Revestimiento coloreado bicomponente al agua a base de poliuretano alifático, con características conductoras. <ul style="list-style-type: none"> • Adecuado como capa final de acabado resistente y antiestático, para interiores y exteriores, en zonas ESD (dispositivos electroestáticos) y donde se requiera un acabado con baja resistencia eléctrica. • Rendimiento aproximado (por capa): 0,150 kg/m² 	7036-7040 GRIS *	11 + 1 508,50 €
	546PCATA01 CATALIZADOR	1	PVP Comp. B 52,00 €

*OTROS COLORES
CONSULTAR PRECIO



PIVEMA RECOMIENDA

<i>Sistemas antimicrobiales higienizantes</i>			
Sistemas antimicrobiales diseñados como capa de acabado con propiedades biocidas, adecuados para salas blancas, quirófanos, industria alimentaria etc. . .			
<i>Código producto</i>		<i>Kit (kg) (A+B)</i>	<i>PVP Kit</i>
514 AQUAPOX ANTIMICROBIAL	Revestimiento epoxi de dos componentes en base agua con características superficiales biocidas y antibacterianas. <ul style="list-style-type: none"> • Adecuado en industria química, farmacéutica, hospitales, etc. • Crea una superficie capaz de impedir el crecimiento de los microorganismos. • Rendimiento aproximado (por capa): 0,150 Kg/m² 	0061 ROJO ÓXIDO 1001 BEIGE 7001- 7035 - 7036 7037 - 7040 GRIS NEGRO *	9 + 2 197,60 €
	549PCATA02 CATALIZADOR		2
538 AQUAPUR ANTIMICROBIAL	Revestimiento coloreado bicomponente al agua a base de poliuretano alifático, con características superficiales biocidas y antibacterianas. <ul style="list-style-type: none"> • Adecuado como capa final de sellado de un sistema biocida en salas estériles, quirófanos, industria alimentaria, etc. • Crea una superficie capaz de impedir el crecimiento de microorganismos. • Rendimiento aproximado (por capa): 0,125 kg/m² 	0061 ROJO ÓXIDO 1001 BEIGE 7001- 7035 - 7036 7037 - 7040 GRIS NEGRO *	11 + 1 345,60 €
	546PCATA01 CATALIZADOR		1
539 PAVIPOX ANTIMICROBIAL	Revestimiento epoxi de dos componentes sin disolventes con características superficiales biocidas y antibacterianas. <ul style="list-style-type: none"> • Adecuado en industria química, farmacéutica, hospitales, etc. • Crea una superficie capaz de impedir el crecimiento de los microorganismos. • Rendimiento aproximado (por capa): 0,150 Kg/m² 	0061 ROJO ÓXIDO 1001 BEIGE 7001- 7035 - 7036 7037 - 7040 GRIS NEGRO *	10 + 2,7 245,30 €
	570PCATABJ CATALIZADOR		2,7

*OTROS COLORES
CONSULTAR PRECIO



Condiciones generales de venta

Los envíos inferiores a 100 kgs o 500€ tendrán un recargo de 10€ por incremento del coste de transporte.

No se aceptarán devoluciones transcurridos seis meses a partir de la fecha de fabricación y se podrán efectuar deméritos a criterio del fabricante.

Para colores o presentaciones distintos a los relacionados en esta tarifa, se deberá consultar disponibilidad, precios y condiciones de suministro y los pedidos deberán estar firmados por el cliente.

NO se aceptarán devoluciones.

Se otorgará garantía únicamente en el caso de defecto en la calidad de fabricación del producto, siendo responsabilidad de Pivema, S.A. tan solo reponer la mercancía suministrada.



*Ctra. Sentmenat, 77
Palau-solità i Plegamans
08184, Barcelona
Tel.: 93 863 93 20
Fax: 93 864 50 12
Mail: info@pivema.com
www.pivema.com*